

**BẢNG ĐƠN GIÁ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND  
ngày tháng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh)

**I. Đơn giá nhà cửa, công trình xây dựng**

<b>TT</b>	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Đơn giá (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>NHÀ CỬA</b>				
<b>Nhà ở gia đình - nhà chính</b>				
1	Nhà ở 1 tầng, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn, sê nô bằng bê tông cốt thép. Nền lát gạch Granit hoặc ceramic. Tường xây gạch, bả matit sơn vôi, chân tường đóng lambri gỗ. Cửa panô hoặc nhôm kính lõi thép. Sử dụng nhiều vật liệu trang trí. Mặt trước ốp gạch Granit hoặc ceramic, trên sàn mái bê tông cốt thép có mái che lợp tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	4.959.930	<p>Vận dụng được cho tất cả các loại nhà ở, biệt thự,... có tính chất và kết cấu tương tự.</p> <p>Nhà trong bảng đơn giá có chiều cao 3,6m, cứ 0,1m cao hơn hoặc thấp hơn thì tăng hoặc giảm 2.500 đồng/m<sup>2</sup> xây dựng.</p> <p>Chiều cao tối thiểu là 3m, chiều cao tối đa 4,5m.</p>
2	Nhà ở 1 tầng, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn, sê nô bằng bê tông cốt thép. Nền lát gạch Granit hoặc ceramic. Tường xây gạch, bả matit sơn vôi, ốp gạch men chân tường hoặc đóng lambri gỗ. Cửa panô gỗ hoặc nhôm kính. Mặt trước ốp gạch men hoặc gắn đá Granit. Sàn mái bằng bê tông cốt thép có xử lý chống thấm.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	4.604.090	
3	Nhà ở 1 tầng, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn, sê nô bằng bê tông cốt thép. Nền lát gạch Granit hoặc ceramic. Tường xây gạch, bả matit sơn vôi, ốp gạch men chân tường. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Sàn mái bằng bê tông cốt thép có xử lý chống thấm.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	4.186.270	
4	Nhà ở 1 tầng, móng trụ bê tông (chờ sẵn), móng xây đá chẻ. Nền lát Granit hoặc ceramic. Tường chịu lực xây gạch, bả matit sơn vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần simili, gỗ lambri hoặc thạch cao. Sê nô bằng bê tông cốt thép. Mái lợp tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	3.708.470	
5	Nhà ở 1 tầng, móng xây đá chẻ hoặc gạch. Nền lát gạch men Ceramic. Tường chịu lực xây gạch, bả matit sơn vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván hoặc tấm thạch cao. Trụ sảnh hệ bê tông cốt thép mái giả dầm ngói mũi hài. Mặt trước ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	3.443.410	

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
6	Nhà ở 1 tầng, móng xây đá chẻ, nền lát gạch Granit hoặc ceramic. Tường xây gạch chịu lực, bả matit sơn vôi. Cửa Pano gỗ phun PU, trần gỗ hoặc trần nhựa. Sân hè bê tông cốt thép (độ vươn từ 1,2m ÷ 1,5m). Mái lợp ngói.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	3.391.950	
7	Nhà ở 1 tầng, móng xây đá chẻ hoặc gạch, nền lát gạch Ceramic. Tường xây gạch chịu lực, quét vôi lăn sơn. Cửa khung sắt kính; trần ván ép, tấm nhựa, tôn hoặc thạch cao khung xương; mái lợp tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	2.400.600	
8	Nhà ở 1 tầng, móng xây đá hoặc gạch. Nền láng vữa xi măng. Tường chịu lực, xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần ván ép hoặc tấm nhựa. Mặt trước trang trí ốp gạch men hoặc trát đá rửa, có sênô. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	2.121.760	
9	Nhà ở 1 tầng, móng xây đá hoặc gạch. Nền láng vữa xi măng. Tường chịu lực, xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván ép hoặc tấm nhựa. Có sênô. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	2.001.290	
10	Nhà ở 1 tầng, móng xây đá hoặc gạch. Nền láng vữa xi măng. Tường chịu lực xây gạch, quét vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván ép hoặc tấm nhựa. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.779.350	
11	Nhà ở 1 tầng, móng xây đá hoặc gạch. Khung gỗ tròn hoặc xẻ, kèo gỗ. Nền láng vữa xi măng. Tường xây gạch, quét vôi. Cửa gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván ép hoặc tấm nhựa. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.635.730	
12	Nhà ở 1 tầng, móng xây gạch. Khung gỗ tròn hoặc xẻ, kèo gỗ. Nền lát gạch thẻ hoặc gạch bát tràng. Tường xây gạch, quét vôi. Cửa gỗ ván. Trần ván ép. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.475.900	
13	Nhà ở 1 tầng, móng xây gạch. Khung gỗ tròn hoặc xẻ, kèo gỗ. Nền láng vữa xi măng. Tường xây gạch, quét vôi. Cửa gỗ ván. Trần ván ép. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.300.710	
14	Nhà ở 1 tầng, móng xây gạch. Khung gỗ tròn hoặc xẻ, kèo gỗ. Nền đất, tường xây gạch, quét vôi. Cửa gỗ ván. Trần gỗ ván ép. Mái lợp tranh.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.174.910	
15	Nhà ở 1 tầng, móng xây gạch. Khung cột gỗ. Nền đất, tường xây gạch, quét vôi, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.154.600	

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
16	Nhà ở 1 tầng, móng xây gạch. Khung gỗ tròn hoặc xẻ, kèo gỗ. Nền láng vữa xi măng, tường gỗ ván, cửa gỗ ván. Trần gỗ ván ép. Mái lợp tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.123.240	
17	Nhà ở 1 tầng, móng xây gạch. Khung gỗ tròn hoặc xẻ, kèo gỗ, nền đất, tường xây gạch, cửa gỗ ván, trần gỗ ván ép, mái lợp tranh.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.007.800	
18	Nhà ở 1 tầng có gác lửng ( <i>cao</i> $\geq 2,5m$ ), ngoài đơn giá nhà theo kết cấu còn cộng thêm phần gác lửng:			
	- Gác lửng là sàn bê tông cốt thép dày $\geq 7cm$ , dầm đỡ bê tông cốt thép:			
	+ Sàn lát gạch men, tường bả matit, sơn vôi.	đồng/m <sup>2</sup> sàn	1.312.300	
	+ Sàn lát gạch hoa xi măng, tường quét vôi.		1.079.860	
	+ Sàn gác láng vữa xi măng, tường quét vôi.		942.920	
	- Gác lửng là sàn gỗ, ván dày $\geq 2cm$ , dầm đỡ gỗ:			
	+ Tường xây gạch, bả matit, sơn vôi.	đồng/m <sup>2</sup> sàn	797.620	
	+ Tường xây gạch, quét vôi.		524.260	
+ Tường gỗ ván.	241.550			
19	Nhà sàn: Sàn, dầm, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp ngói hoặc tôn. Mặt trước có trang trí hoặc điêu khắc, chạm trổ.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	2.022.690	Vận dụng được cho tất cả các loại nhà sàn, có tính chất và kết cấu tương tự
20	Nhà sàn: Sàn, dầm, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.854.150	
21	Nhà sàn: Sàn gỗ, tường gỗ, khung bê tông cốt thép, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.685.630	
22	Nhà sàn: Sàn gỗ, tường tre nứa hoặc lồ ô, khung bê tông cốt thép, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.236.770	
23	Nhà sàn: Sàn gỗ, vách gỗ, khung gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.148.430	
24	Nhà sàn: Sàn gỗ, tường gỗ, khung gỗ, mái lợp tranh.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.003.050	
25	Nhà sàn: Sàn nứa, vách ván, khung gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	776.340	
26	Nhà sàn: Sàn nứa, vách nứa hoặc lồ ô, khung gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	731.200	
27	Nhà sàn: Sàn nứa, vách nứa hoặc lồ ô, khung gỗ, mái lợp tranh.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	632.120	
28	Nhà sàn dạng kho trên nương rẫy: Cột gỗ, tường ván, nền đất, cửa gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	480.320	
29	Nhà ở 2 tầng, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng bê tông cốt thép. Nền, sàn lát gạch Granit	đồng/m <sup>2</sup> sàn	4.626.390	Vận dụng được cho tất cả các loại nhà tầng, có tính

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
	hoặc ceramic. Tường xây gạch, bả matit sơn vôi, chân tường đóng lambri gỗ. Cửa panô gỗ hoặc nhôm kính. Sử dụng nhiều vật liệu trang trí. Mặt trước có sảnh ô văng ốp ngói vẩy mũi hài, dán phù điêu hoa văn, ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Trên sàn mái bê tông cốt thép có mái che lợp tôn.			chất và kết cấu tương tự. Nhà trong bảng đơn giá có chiều cao một tầng là 3,6m, cứ 0,1m cao hơn hoặc thấp hơn thì tăng hoặc giảm 2.500 đồng/m <sup>2</sup> xây dựng.
30	Nhà ở 2 tầng, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng bê tông cốt thép. Nền lát gạch Granit hoặc ceramic. Tường xây gạch, bả matit sơn vôi, ốp gạch men chân tường. Cửa panô gỗ kính hoặc nhôm kính. Mặt trước có trang trí. Mái lợp tôn.	đồng/m <sup>2</sup> sàn	4.433.210	Đối với mỗi tầng: Chiều cao tối thiểu là 3m, tối đa 4,5m.
31	Nhà ở 2 tầng, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng bê tông cốt thép. Nền, sàn lát gạch Ceramic. Tường xây gạch, quét vôi. Cửa panô gỗ hoặc sắt kính. Mặt trước ốp gạch men trang trí hoặc trát đá rửa. Trần gỗ ván hoặc tấm thạch cao. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> sàn	3.262.680	
32	Nhà ở 3 tầng trở lên, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng bê tông cốt thép. Nền lát gạch Granit hoặc ceramic. Tường xây gạch, bả matit sơn vôi, chân tường tầng 1 đóng lambri gỗ. Cửa panô gỗ hoặc nhôm kính. Sử dụng nhiều vật liệu trang trí. Mặt trước có sảnh ô văng ốp ngói vẩy mũi hài, dán phù điêu hoa văn, mặt trước tầng 1 gắn đá Granit. Trên sàn mái bê tông cốt thép có mái che lợp tôn.	đồng/m <sup>2</sup> sàn	4.406.110	Vận dụng được cho tất cả các loại nhà tầng, có tính chất và kết cấu tương tự. Nhà trong bảng đơn giá có chiều cao một tầng là 3,6m, cứ 0,1m cao hơn hoặc thấp hơn thì tăng hoặc giảm 2.500 đồng/m <sup>2</sup> xây dựng.
33	Nhà ở 3 tầng trở lên, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng bê tông cốt thép. Nền lát gạch Granit hoặc ceramic. Tường xây gạch, bả matit sơn vôi, ốp gạch men chân tường. Cửa panô gỗ kính hoặc nhôm kính. Mặt trước có trang trí. Mái lợp tôn.	đồng/m <sup>2</sup> sàn	4.005.540	Đối với mỗi tầng: Chiều cao tối thiểu là 3m, tối đa 4,5m.
34	Nhà ở 3 tầng trở lên, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng bê tông cốt thép. Nền lát gạch Granit hoặc ceramic. Tường xây gạch, tầng 1 bả matit sơn vôi, tầng còn lại quét vôi lăn sơn. Cửa panô gỗ hoặc sắt kính. Mặt trước ốp gạch trang trí. Trần gỗ ván hoặc tấm thạch cao. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> sàn	3.269.790	
35	Nếu nhà không có trần hoặc chưa đóng trần, thì lấy đơn giá nhà theo kết cấu và sử dụng vật liệu, trừ đơn giá trần:			

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
	- Trần simili	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	424.720	
	- Trần Lambri gỗ		696.000	
	- Trần thạch cao		260.580	
	- Trần gỗ ván		186.770	
	- Trần ván ép, tấm nhựa hoặc tôn		122.950	
	- Trần cốt ép, tre, nứa		92.070	
	- Trần căng bạt loại thường		77.070	
36	Đơn giá của kết cấu riêng lẻ nền nhà:			
	- Nền lát đá hoa cương hoặc granit	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	558.000	
	- Nền lát gạch Ceramic		307.680	
	- Nền lát gạch hoa xi măng		170.000	
	- Nền láng vữa xi măng		94.000	
	- Nền lát gạch bát tràng		144.110	
	- Nền lát gạch đất nung, đan bê tông		125.000	
- Nền đắp đất	36.450			
37	Đơn giá các cấu kiện hoàn thiện khác:			
	- Quét vôi tường	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	21.500	
	- Quét vôi nhà mái bê tông cốt thép		25.600	
	- Sơn ma tít tường		205.000	
	- Sơn ma tít nhà mái bê tông cốt thép		250.000	
	- Ốp gạch men, ceramic, đá rửa	đồng/m <sup>2</sup>	150.000	
	- Ốp gỗ chân tường		250.000	
	- Trát tường vữa xi măng		59.000	
	- Mái ngói Phú Phong		100.000	
	- Mái Ngói Đồng Tâm, Thái Lan, NipPon		225.000	
	- Đóng ốp tôn bên ngoài tường nhà	đồng/m <sup>2</sup>	90.000	
	- Mái tôn		96.000	
	- Ốp đá tự nhiên: Đá Phước Lý		83.000	
	- Ốp đá tự nhiên: Đá vàng, đen 10x20		193.000	
	- Mái lợp Tranh		90.000	
	- Mái tôn fibrô ximăng		113.120	
	Đơn giá ốp Alu tường:			
	- Loại tốt:	đồng/m <sup>2</sup>	950.000	
	- Loại thường:		650.000	
	Đơn giá sơn lăn tường và kết cấu khác (không bả matit):			
- Loại tốt:	đồng/m <sup>2</sup>	49.000		
- Loại thường:		36.000		

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
Đơn giá sàn đối với nhà ở nhiều tầng có kết cấu tường chịu lực:				
38	- Sê nô, sảnh đón, mái hiên bê tông cốt thép dày $\geq 7$ cm, trụ, dầm đỡ bê tông cốt thép.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	348.560	
	- Sàn, sàn mái bê tông cốt thép dày $\geq 7$ cm, dầm đỡ bê tông cốt thép.		261.420	
	- Sàn gỗ, ván dày $\geq 2$ cm, dầm đỡ gỗ.		202.500	
Đối với nhà ở và công trình, trường hợp móng nhà cao hơn nhiều so với đất tự nhiên thì trong quá trình áp giá sẽ bằng đơn giá của công trình đó nhân với hệ số k cho các trường hợp sau đây:				
39	+ K = 1,0 đối với nhà có chiều cao móng dưới 1,0m	Đơn giá nhà của công trình đang tính áp giá	* Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm xác định chiều cao móng (có biên bản kèm theo ảnh) để áp dụng hệ số K (chiều cao móng được tính từ cos sân hoặc vỉa hè đến cos sàn tầng 1).	
	+ K = 1,05 đối với nhà có chiều cao móng từ 1,1m đến 1,5m			
	+ K = 1,1 đối với nhà có chiều cao móng trên 1,6m.			
<b>CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ</b>				
<b>Nhà bếp</b>				
40	Nền láng vữa xi măng. Tường, trụ xây gạch, quét vôi. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.206.490	Vận dụng được cho các loại nhà tạm có tính chất và kết cấu tương tự. Nhà bếp trong bảng đơn giá cao 3,3m, cứ 0,1m cao hơn hoặc thấp hơn thì tăng hoặc giảm 1.800 đồng/m <sup>2</sup> xây dựng. Chiều cao tối thiểu 2,7m, tối đa 4,2m.
41	Nền láng vữa xi măng. Tường xây gạch, quét vôi, khung gỗ. Mái lợp ngói hoặc tôn.		1.099.850	
42	Nền láng vữa xi măng, khung gỗ, vách ván gỗ. Mái lợp ngói hoặc tôn.		714.010	
43	Nền láng vữa xi măng, vách tôn, mái tôn, cửa sắt, không trần, móng xây gạch		562.460	
44	Nền láng vữa xi măng, khung gỗ, vách ván gỗ, mái lợp tranh		593.480	
45	Sàn tre nửa, vách ván, mái lợp ngói hoặc tôn.		559.030	
46	Nền đất, vách tôn hay lưới B40, mái lợp ngói hoặc tôn		466.580	
47	Nền đất, vách tre nửa, mái lợp ngói hoặc tôn.		376.460	
48	Nền vách đất, cột gỗ, mái lợp tranh.		204.080	
49	Che tạm		54.240	
<b>Nhà kho</b>				
50	Móng xây đá hoặc gạch, nền láng vữa xi măng. Tường, trụ xây gạch, quét vôi. Cửa panô gỗ hoặc sắt kéo, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	1.244.470	Vận dụng được cho các loại nhà quán, ki ốt,... có tính chất và kết cấu tương tự
51	Móng gạch, nền đan bê tông, cửa sắt, tường gạch không trát dày 10cm, mái fibrô ximăng.		1.240.090	

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
52	Móng xây đá hoặc gạch, nền láng vữa xi măng, vách ván, cột gỗ, cửa gỗ ván hoặc sắt kéo. Mái lợp ngói hoặc tôn.		974.860	
53	Móng xây đá hoặc gạch, nền lát gạch thẻ hoặc gạch bát trắng, cột gỗ, tường gỗ ván, cửa gỗ ván, mái lợp ngói hoặc tôn.		899.840	
54	Móng xây đá hoặc gạch, nền lát gạch thẻ hoặc gạch bát trắng, tường cốt ép, cột gỗ, cửa ván, mái lợp ngói hoặc tôn.		800.880	
55	Nền đất, vách ván, cột gỗ, cửa gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn.		669.290	
56	Nhà kho, móng xây đá, nền xi măng, tường vách tôn, khung sắt, cửa sắt kính, mái tôn.		682.320	
57	Nhà kho trên nương rẫy, cột gỗ, sàn tre nửa, vách tre nửa hoặc cốt ép, cửa tre nửa, mái lợp ngói hoặc tôn.		573.800	
58	Nhà kho trên nương rẫy, cột gỗ, tường ván, nền đất, cửa gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn.		474.330	
59	Nhà kho trên nương rẫy, cột gỗ, sàn tre nửa, vách tre nửa hoặc cốt ép, mái lợp tranh		442.320	
60	Nhà kho: Mái lợp tôn, tường xây gạch, đồ trụ bê tông không tô, nền xi măng, không cửa trụ bê tông		397.324	
61	Nhà kho, mái lợp tôn, trụ gỗ, tường bạt, nền đất		226.514	
	Phần mái che của trụ cổng được tính toán vận dụng cho nhà để ở hoặc tương đương bao gồm công tác lắp đặt xà gồ, kèo và lợp mái:			
62	a) Mái kết cấu thép hộp lợp ngói 11 - 13 viên/m <sup>2</sup> .	đồng/m <sup>2</sup>	517.000	
	b) Mái kết cấu khung sườn bằng gỗ, lợp ngói.	đồng/m <sup>2</sup>	685.000	
	c) Mái kết cấu dầm, mái bê tông, dán ngói.	đồng/m <sup>2</sup>	1.690.000	
	d) Mái kết cấu dầm, mái bê tông cốt thép, dán ngói 22 viên/m <sup>2</sup> .	đồng/m <sup>2</sup>	1.560.000	
	e) Mái kết cấu dầm, mái bê tông cốt thép, không dán ngói.	đồng/m <sup>2</sup>	1.435.000	
<b>Nhà vệ sinh, nhà tắm</b>				
63	Móng xây đá hoặc bê tông cốt thép, nền lát gạch granit hoặc ceramic. Tường, trụ xây gạch, sơn vôi ốp gạch men, cửa panô gỗ. Mái bằng bê tông cốt thép. Thiết bị vệ sinh cao cấp. Hệ thống cấp thoát nước, hầm tự hoại, giếng thăm hoàn chỉnh.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	4.526.340	Vận dụng được cho các loại nhà tắm có tính chất và kết cấu tương tự.

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
64	Móng xây đá hoặc gạch, nền lát gạch granit Ceramic. Tường, trụ xây gạch, quét vôi ốp gạch men, cửa gỗ ván hoặc tấm nhựa, mái lợp ngói hoặc tôn. Thiết bị vệ sinh loại thường, có hệ thống cấp thoát nước, hầm tự hoại, giếng thăm hoàn chỉnh.		3.011.180	Nhà vệ sinh trong bảng đơn giá cao 3,3m, cứ 0,1m cao hơn hoặc thấp hơn thì tăng hoặc giảm 2.500đ/m <sup>2</sup> xây dựng. Chiều cao tối thiểu 2,7m, tối đa 4,2m.
65	Móng xây đá, nền lát gạch men, tường xây gạch trát vữa xi măng, quét vôi, cửa gỗ kính, mái bằng đổ bê tông cốt thép, thiết bị vệ sinh thông thường, có hệ thống giếng thăm hoàn chỉnh		3.050.100	
66	Nền lát gạch thẻ, tường, trụ xây gạch, quét vôi cửa ván hoặc cửa nhựa, mái lợp ngói hoặc fibrô ximăng.		1.291.620	
67	Nhà vệ sinh xây gạch dạng nhà xí 2 ngăn, nền lát gạch, tường xây gạch, mái lợp ngói hoặc tôn.		598.610	
68	Mái tôn, tường xây gạch, nền xi măng, không cửa, ván tạm		567.610	
69	Nhà vệ sinh, cột gỗ, vách tôn hoặc ván, mái lợp tôn.		490.000	
70	Mái tôn, vách bạt, khung trụ gỗ, nền đất, cửa gỗ		477.070	
71	Nhà nền đất, vách ván, mái lợp tranh.		469.300	
<b>Chuồng trại</b>				
72	Móng xây đá chẻ, trụ, dầm bê tông cốt thép; nền bê tông; tường bao xung quanh xây gạch trát vữa xi măng, quét vôi. Có hệ thống mương thoát phân, hố chứa phân xây gạch, trát vữa xi măng. Sàn gỗ ván cách nền. Kết cấu đỡ mái (vì kèo thép hình, xà gồ thép hộp). Mái lợp tôn hoặc tấm fibrô ximăng.	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	2.666.280	Vận dụng được cho tất cả các loại chuồng trại có tính chất và kết cấu tương tự
73	Nền bê tông; móng, trụ, dầm bê tông cốt thép. Móng băng xây đá hộc. Tường xây gạch bao quanh, xây trát vữa xi măng, quét vôi. Có hệ thống mương thoát phân, hố chứa phân xây gạch, trát vữa xi măng. Kết cấu đỡ mái (vì kèo thép hình, xà gồ thép hộp). Mái lợp tôn hoặc lợp tấm fibrô ximăng.		2.602.850	
74	Móng gạch, nền bê tông, tường xây gạch trát xi măng, có vách ngăn giữa các ô cao 0,65m, mái ngói, khung cột gỗ		786.350	
75	Móng, tường xây gạch, nền xi măng mái lợp tấm fibrô ximăng.		676.350	
76	Mái tôn kẽm, trụ bê tông tường xây gạch, khung sắt hộp gắn lưới B40 và bạt, nền bê tông		653.110	



<b>TT</b>	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Đơn giá (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
77	Móng, tường xây gạch, nền xi măng, mái lợp ngói hoặc tôn		622.110	
78	Mái tôn, tường xây gạch không tô, trụ bê tông, nền xi măng, có hố chứa phân đào bằng đất		494.210	
79	Nền xi măng, cửa tôn, khung sắt hoặc gỗ, vách gỗ hoặc tôn, mái lợp tôn hoặc ngói		459.320	
80	Mái tôn, trụ bê tông, nền bê tông		416.760	
81	Nền xi măng, trụ xây gạch hoặc trụ bê tông, mái ngói.		388.210	
82	Nền xi măng, khung gỗ, mái ngói		363.560	
83	Nền đất, vách ván, mái lợp ngói		303.820	
84	Nền đất, khung gỗ, mái ngói hoặc tôn		299.560	
85	Nền đất, cột gỗ, vách ván, mái lợp tranh		213.910	
86	Nền đất, sàn gỗ, vách gỗ, mái lợp tôn		212.860	
87	Nền đất, khung vách gỗ hoặc lưới B40 mái lợp ngói hoặc tôn		132.360	
88	Nền đất, khung gỗ, mái lợp tranh		113.690	
89	Nền xi măng, cột gỗ, vách tôn hoặc ván, không mái		110.000	
90	Nền đất, cột gỗ, vách tôn hoặc ván, không mái		70.000	
91	Chuồng trại che tạm		51.670	
<b>NHÀ LÀM VIỆC - NHÀ CÔNG CỘNG</b>				
92	Nhà làm việc 1 tầng, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn, máng thượng, sảnh đón bằng bê tông cốt thép. Nền lát gạch ceramic. Tường xây gạch, bả matit, sơn vôi, ốp gạch men chân tường hoặc đóng lambri gỗ. Cửa panô gỗ hoặc nhôm kính. Mặt trước có sảnh ô văng ốp ngói vảy mũi hài, dán phù điêu hoa văn. ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Trên sàn mái bê tông cốt thép lợp tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	5.183.740	Vận dụng được cho các loại nhà công thự, công sở, công vụ,... có tính chất và kết cấu tương tự. Nhà có chiều cao các tầng cao 3,6m, cứ 0,1m cao hơn hoặc thấp hơn thì tăng hoặc giảm 2.500 đồng/m <sup>2</sup> xây dựng.
93	Nhà làm việc 1 tầng: Móng xây đá hoặc gạch. Nền lát gạch hoa xi măng. Tường chịu lực xây gạch, bả matit sơn vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần simili hoặc thạch cao. Mặt trước ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	3.652.250	Đối với mỗi tầng: Chiều cao tối thiểu là 3m, tối đa 4,5m.
94	Nhà làm việc 1 tầng: Móng xây đá hoặc gạch. Nền lát gạch hoa xi măng. Tường chịu lực, xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván hoặc tấm nhựa. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	2.120.760	

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
95	Nhà làm việc 2 tầng, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng bê tông cốt thép. Nền lát gạch men ceramic. Tường xây gạch, bả matit, sơn vôi, ốp gạch men chân tường hoặc đóng lambri gỗ. Cửa panô gỗ hoặc nhôm kính. Mặt trước có sảnh ô văng ốp ngói vảy mũi hải, dán phù điêu hoa văn, ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Trên sàn mái bê tông cốt thép có mái che lợp tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	5.055.610	
96	Nhà làm việc 2 tầng, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng bê tông cốt thép. Nền lát gạch hoa xi măng. Tường xây gạch vữa xi măng, bả matit, sơn vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần simili hoặc thạch cao. Mặt trước ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	4.588.200	
97	Nhà làm việc 2 tầng, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng bê tông cốt thép. Nền lát gạch hoa xi măng. Tường xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván hoặc tấm nhựa. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	3.877.620	
98	Nhà làm việc 3 tầng trở lên, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng bê tông cốt thép. Nền lát gạch men ceramic. Tường xây gạch vữa xi măng, bả matit, sơn vôi, ốp gạch men chân tường hoặc đóng lambri gỗ. Cửa panô gỗ hoặc nhôm kính. Sử dụng nhiều vật liệu trang trí. Mặt trước có sảnh ô văng ốp ngói vảy mũi hải, dán phù điêu hoa văn, ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Trên sàn mái bê tông cốt thép có mái che lợp tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	4.971.380	
99	Nhà làm việc 3 tầng trở lên, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng bê tông cốt thép. Nền lát gạch hoa xi măng. Tường xây gạch vữa xi măng, bả matit, sơn vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần simili hoặc thạch cao. Mặt trước ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	4.369.680	
100	Nhà làm việc 3 tầng trở lên, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng bê tông cốt thép. Nền lát gạch hoa xi măng. Tường xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván hoặc tấm nhựa. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	3.824.730	

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
<b>Nhà trực, bảo vệ - Nhà ở tập thể - Nhà trẻ mẫu giáo</b>				
101	Nhà trực, bảo vệ: Nền lát gạch men, tường xây gạch, sơn vôi, cửa panô gỗ kính, sàn mái bê tông cốt thép hoặc lợp ngói.	đồng/m <sup>2</sup>	2.996.800	Vận dụng được cho các loại nhà... có tính chất và kết cấu tương tự.
102	Nhà trực, bảo vệ: Nền lát gạch hoa xi măng, tường xây gạch, quét vôi, cửa sắt kính, Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	2.398.430	
103	Nhà trực, bảo vệ: Nền láng vữa xi măng, tường xây gạch, quét vôi, cửa sắt kính, Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	2.051.760	
<b>Nhà kho - Cửa hàng - Hội trường - Ga ra xe</b>				
104	Nhà kho, khung bê tông cốt thép, tường xây, nền láng vữa xi măng, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	2.066.580	Vận dụng được cho các loại nhà... có tính chất và kết cấu tương tự. Nhà có chiều cao 3m, cứ 0,1m cao hơn hoặc thấp hơn thì tăng hoặc giảm 1.800 đồng/m <sup>2</sup> xây dựng. Chiều cao tối thiểu 3m, chiều cao tối đa 4,5m.
105	Nhà kho, khung sắt, tường xây, nền láng vữa xi măng, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	1.881.910	
106	Nhà kho, tường xây, nền lát gạch thẻ, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	1.758.800	
107	Cửa hàng, móng xây đá, nền láng vữa xi măng, tường xây gạch quét vôi, trần gỗ ván, máng thượng, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	1.729.420	
108	Hội trường, nhà ăn tập thể: móng xây đá, nền láng vữa xi măng, tường xây gạch quét vôi, trần gỗ ván hoặc tấm nhựa, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	2.563.820	
109	Ga ra ô tô, nền láng vữa xi măng, tường xây gạch quét vôi, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	1.678.000	
<b>Nhà tạm</b>				
110	Nền đắp đất, khung gỗ vách che bằng tôn kẽm, hoặc xây gạch cao khoảng 1,2m, lợp tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	291.059	Vận dụng được cho các loại nhà... có tính chất và kết cấu tương tự.
111	Nền láng vữa xi măng, mái tôn khung sắt, vách tường tôn trụ gỗ, sắt hoặc bê tông	đồng/m <sup>2</sup>	348.609	
112	Nền láng vữa xi măng, vách ván gỗ thường ( <i>che tạm sơ sài</i> ) mái tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	232.785	
113	Nền đắp đất, khung gỗ ( <i>vuông hoặc tròn <math>\theta 7\div 10cm</math></i> ) che bạt mái tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	226.514	
114	Nền đắp đất, vách ván gỗ thường, mái phủ bạt	đồng/m <sup>2</sup>	110.690	
115	Nền láng vữa xi măng, tường xây gạch thủ công 6 lỗ $\leq 150mm$ ( <i>không trát</i> ), mái lợp tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	622.305	
116	Nền xếp gạch thủ công, tường xây gạch $\leq 150mm$ ( <i>không trát</i> ), mái lợp tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	611.004	
117	Nền đắp đất, vách ván gỗ thường, mái lợp tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	157.054	

<b>TT</b>	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Đơn giá (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
118	Nền đất tự nhiên, vách ván gỗ thường che bạt, mái che bạt.	đồng/m <sup>2</sup>	130.690	
<b>Nhà rộng và các công trình khác có kết cấu tương tự</b>				
119	Sàn, dầm, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch sơn vôi, mái lợp tôn. Mặt trước có trang trí họa tiết hoa văn hoặc điêu khắc chạm trổ.	đồng/m <sup>2</sup>	2.919.690	Vận dụng được cho các loại nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa... có tính chất và kết cấu tương tự.
120	Sàn gỗ, dầm, khung bê tông cốt thép, vách gỗ ván, mái lợp tôn. Mặt trước có trang trí họa tiết hoa văn hoặc điêu khắc chạm trổ.	đồng/m <sup>2</sup>	2.714.920	
121	Sàn gỗ, tường gỗ ván, khung gỗ, mái lợp tôn. Mặt trước có trang trí họa tiết hoa văn hoặc điêu khắc chạm trổ.	đồng/m <sup>2</sup>	2.204.040	
122	Sàn gỗ, vách tre nửa hoặc lồ ô, khung gỗ, mái lợp tôn, mặt trước có trang trí điêu khắc chạm trổ.	đồng/m <sup>2</sup>	2.004.520	
123	Sàn gỗ, vách tre nửa hoặc lồ ô, khung gỗ, mái lợp tranh. Mặt trước có trang trí điêu khắc chạm trổ.	đồng/m <sup>2</sup>	1.753.470	
124	Sàn gỗ, vách tre nửa hoặc lồ ô, khung gỗ, mái lợp tranh.	đồng/m <sup>2</sup>	1.623.820	
<b>Trường học</b>				
125	Móng xây đá chẻ, nền láng vữa xi măng, tường xây gạch quét vôi, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m <sup>2</sup>	1.544.900	
126	Móng xây đá chẻ, nền lát gạch thẻ, tường xây gạch quét vôi, mái lợp tranh tre nửa lá.	đồng/m <sup>2</sup>	800.000	
<b>VẬT KIẾN TRÚC</b>				
<b>Bể nước</b>				
127	Bể đúc bê tông cốt thép, nền bê tông cốt thép láng vữa xi măng.	đồng/m <sup>3</sup> xây bể	1.154.570	
128	Bể xây gạch, khung kiềng bê tông cốt thép, nền đổ bê tông lót láng vữa xi măng.		974.240	
129	Bể thành xây gạch, móng xây đá hộc đá chẻ. Nền lát gạch, láng vữa xi măng.		793.900	
130	Bể thành xây gạch, nền lát gạch. Nền, thành láng vữa xi măng.		613.560	
131	a) Hàm Bioga, thể tích ≤ 2m <sup>3</sup> .	đồng/m <sup>3</sup>	1.375.000	
	b) Hàm Bioga, thể tích > 2m <sup>3</sup> .	đồng/m <sup>3</sup>	2.017.000	
	c) Giếng thăm, hầm rút.	đồng/m <sup>3</sup>	279.000	
	d) Hầm tự hoại.	đồng/m <sup>3</sup>	2.151.200	
<b>Mái hiên</b>				
132	Khung thép, giàn thép, nền láng vữa xi măng, mái lợp tôn lạnh.	đồng/m <sup>2</sup>	701.400	Vận dụng được cho tất cả các loại

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
133	Khung thép, giàn thép, nền lát gạch thẻ (gạch Bát Tràng), mái lợp tôn lạnh.		630.760	nhà mái vòm, mái che, nhà để xe máy, xe ô tô... có tính chất và kết cấu tương tự.
134	Khung thép, giàn thép, nền láng vữa xi măng, mái lợp tôn kẽm.		592.320	
135	Khung thép, giàn thép, nền láng vữa xi măng, mái lợp tôn nhựa.		583.620	
136	Khung thép, giàn thép, nền lát gạch thẻ (gạch Bát Tràng), mái lợp tôn kẽm.		574.910	
137	Khung thép, giàn thép, nền lát gạch thẻ (gạch Bát Tràng), mái lợp tôn nhựa.		522.430	
138	Khung gỗ, giàn gỗ, nền láng vữa xi măng, mái lợp tôn kẽm.		506.040	
139	Mái ngói, trụ bê tông cốt thép, nền đất		340.150	
140	Khung gỗ, giàn gỗ, nền đất, mái lợp tôn.		336.150	
141	Khung gỗ, giàn gỗ, nền đất, mái lợp tranh		221.320	
142	Cột thép, khung sườn bằng thép, lợp tôn		325.000	
143	Mái che có kết cấu dạng vòm, lợp tôn		245.000	
144	Cột bê tông đúc sẵn hoặc gỗ, khung sườn bằng gỗ, lợp tôn.		305.000	
145	Cột, khung sườn bằng gỗ, lợp tôn.		252.000	
146	Khung gỗ hoặc bồi lòi, mái tôn, nền láng xi măng.		225.000	
<b>Cổng - Tường rào - Bàng hiệu</b>				
147	a) Trụ cổng đúc bê tông cốt thép.		2.178.500	
	b) Trụ cổng xây gạch.	đồng/m <sup>3</sup>	1.625.870	
	c) Trụ cổng xây bằng đá chẻ		1.113.450	
	d) Cổng sắt đầy mở: Khung sắt, song sắt hoặc Hàng rào khung sắt hộp, song sắt	đồng/m <sup>2</sup>	595.390	
	e) Cổng sắt đầy mở: Khung sắt, lưới B40.	đồng/m <sup>2</sup>	350.000	
148	Cổng song gỗ, cánh đầy mở.	đồng/m <sup>2</sup>	250.000	
149	Tường rào xây gạch có trụ bạ, cao trung bình 1,5m, trát vữa xi măng và có trang trí cầu kỳ.		597.450	
150	Tường rào xây gạch có trụ bạ, cao trung bình 1,5m, trát vữa xi măng có trang trí bình thường.		495.850	
151	Tường rào phân xây gạch cao khoảng ≤ 0,6m, khung song sắt tròn hoặc sắt hộp hoặc song đúc bằng bê tông cốt thép cao trung bình 1,5m. Trụ xây gạch hoặc trụ bê tông đúc sẵn.	đồng/m <sup>đ</sup>	429.260	
152	Tường xây gạch, trụ gạch, không trát vữa xi măng		436.850	

<b>TT</b>	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Đơn giá (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
153	Xây tường bằng gạch rỗng có chiều dày tường 10cm, vữa xi măng		110.000	
154	Xây tường bằng gạch rỗng có chiều dày tường 15cm, vữa xi măng		160.000	
155	Hàng rào cọc sắt hộp 4 hoặc V4, khoảng cách cọc $\leq 2,5m$ , kéo lưới B40 cao 1,5m.		285.110	
156	Hàng rào lưới B40 cao 1,5m; trụ gỗ tròn đường kính $\leq 0,15m$ hoặc gỗ hộp (0,15x0,15)m, khoảng cách trụ $\leq 3,0m$ .		216.220	
157	Hàng rào trụ xây gạch độc lập, sắt hộp 4 hoặc V4 gắn lưới B40 tạo thành khung, cao bình quân 1,5m.		267.950	
158	Hàng rào trụ bê tông đúc sẵn (0,15x0,15)m khoảng cách trụ $\leq 3,0m$ , khung sắt hộp hoặc V4 gắn lưới B40 cao trung bình 1,5m.		262.030	
159	Hàng rào kẽm gai đan ô vuông (0,15x0,15)m, cọc sắt hộp 4 hoặc V4, khoảng cách cọc 3,0m, cao trung bình 1,5m.		225.400	
160	Hàng rào kẽm gai ô vuông (0,15x0,15)m, trụ bê tông đúc sẵn (0,15x0,15)m, khoảng cách trụ $\leq 3,0m$ cao trung bình 1,5m.		243.230	
161	Hàng rào kẽm gai ô vuông (0,15x0,15)m, khoảng cách cọc gỗ $\leq 3,0m$ , cao bình quân 1,5m.		155.090	
162	Hàng rào hàng trụ gỗ tròn cao trung bình 1m, khoảng cách trụ gỗ $\leq 2,5m$ , có thanh ngang bằng gỗ liên kết giữa các trụ.		29.770	
163	Hàng rào lưới nhựa, trụ gỗ cao trung bình 1m		19.130	
164	Hàng rào kẽm gai khoảng cách dây trung bình 0,25m, trụ bê tông đúc sẵn (0,15x0x15)m, khoảng cách trụ 3,0m cao trung bình 1,5m		136.100	
165	Hàng rào kẽm gai, trụ bê tông đúc sẵn (0,1x0,1)m, khoảng cách trụ $\leq 3,0$ , khoảng cách mỗi dây trung bình 0,25m, cao trung bình 1,5m		115.685	
166	Hàng rào kẽm gai cọc gỗ, khoảng cách cọc gỗ $\leq 3,0m$ , cao bình quân 1,5m, khoảng cách mỗi dây trung bình 0,25m,		30.570	
167	Hàng rào hàng trụ gỗ tròn các loại cao trung bình 1m, khoảng cách trụ $\leq 2,5m$ , kéo kẽm gai hoặc thép $\varnothing 3\div 4$ theo phương liên kết giữa các trụ:			
	- Vườn nhà		43.660	

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
	- Rẫy ruộng		30.570	
	Hàng rào tre gỗ:			
	- Vườn nhà		38.100	
	- Rẫy ruộng		26.660	
168	a) Tường rào xây gạch cột bê tông cốt thép lắp ghép, tường B40	đồng/m <sup>2</sup>	185.000	Tường rào chỉ tính bồi thường diện tích phần xây. Đối với lưới B40, kèm gai dùng để rào thì hỗ trợ công tháo dỡ 29.000 đồng/m <sup>2</sup> .
	b) Tường rào xây gạch cọc sắt tường lắp lưới B40	đồng/m <sup>2</sup>	165.000	
	c) Tường rào xây gạch cột bê tông đúc sẵn, tường kéo kẽm gai	đồng/m <sup>2</sup>	155.000	
	d) Tường rào xây gạch cọc sắt, tường kẽm gai	đồng/m <sup>2</sup>	140.000	
169	Trụ bê tông cốt thép đúc sẵn kích thước (0,15x0,15)m x (2,0-2,4)m. Trường hợp trụ bê tông cốt thép đúc sẵn kích thước (0,12x0,12)m thì tính 85% của đơn giá này.	đồng/trụ	124.170	
<b>Kệ bếp</b>				
170	a) Kệ bếp nấu ăn:			
	- Kệ bếp bằng đá granit	đồng/m <sup>2</sup>	621.000	
	- Kệ bếp ốp gạch men	đồng/m <sup>2</sup>	307.000	
	- Kệ bếp xây gạch, gác đan bê tông cốt thép (dày 7÷10cm), không ốp gạch hoặc đá granit	đồng/m <sup>2</sup>	261.420	
	b) Tủ bếp bằng gỗ (gỗ dân dụng):			
	- Tủ trên bếp cao 0,7m - 0,8m; sâu 0,35m - 0,4m.	đồng/md	1.800.000	
	- Tủ dưới bếp cao 0,8m, sâu 0,6m.	đồng/md	1.000.000	
	c) Tủ bếp bằng nhôm kính			
	- Tủ trên bếp cao 0,7m - 0,8m, sâu 0,35m - 0,4m.	đồng/md	900.000	
- Tủ dưới bếp cao 0,8m, sâu 0,6m.	đồng/md	700.000		
<b>Giếng nước: Đường kính Ø = 1m, sâu trung bình 15m</b>				
171	Giếng đúc buy bê tông cốt thép, nền bê tông lót đá hoặc gạch vỡ, láng vữa xi măng.		944.300	
172	Giếng không đúc buy, xây thành bằng gạch, nền bê tông lót đá hoặc gạch vỡ láng vữa xi măng.	đồng/ms	538.720	
173	Giếng không đúc buy, xây thành bằng gạch, nền đệm cát lót gạch thẻ hoặc ống.		515.350	
174	Giếng không đúc buy, xây thành bằng gạch, nền láng vữa xi măng.		511.900	

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
175	Giếng không đúc buy, không xây thành, nền đất.		450.000	
<b>Giếng khoan</b>				
Sâu trung bình $s \leq 100m$ , giếng có nước, đang sử dụng phục vụ sinh hoạt sản xuất: Chi phí bao gồm công lắp đặt + hao phí thiết bị dụng cụ khi tháo dỡ				
176	Chi phí di dời, lắp đặt lại hệ thống bồn nước Inox ( <i>nằm riêng lẻ không thuộc hệ thống cấp nước của nhà vệ sinh</i> )	15%	Giá bồn nước + các phụ kiện kèm theo	Tính thu hồi vật liệu để sử dụng lại.
	Máy bơm chìm: W = 1HP	máy	1.200.000	
	Máy bơm chìm: W = 3HP	máy	2.700.000	
	Ống nhựa PVC dẫn nước: $\varnothing = 27 \div 42$	đồng/m	12.300	
	Công khoan + ống chống $\varnothing = 114$	đồng/m <sub>s</sub>	300.000	
	Bồn chứa nước V = 1.000 lít	Bồn	3.118.000	
	Bồn chứa nước V = 2.000 lít	Bồn	6.163.000	
<b>Sân nền, đường dân sinh</b>				
177	Sân đường, lớp mặt bổ sung sỏi 1x2 M150# dày 50 ÷ 70mm, lót bê tông sỏi 4x6 M50# dày 100mm.	đồng/m <sup>2</sup>	225.530	
178	Sân đường, mặt láng vữa xi măng M75#, lót bê tông sỏi 4x6 M50# dày 100mm.		192.980	
179	Sân đường, lát gạch bát trắng lót đệm cát		144.110	
	Sân đường, mặt lát gạch thẻ, lót đệm cát	100.880		
180	Bậc tam cấp xây gạch	đồng/m <sup>3</sup>	1.625.870	
181	Đường đất phục vụ riêng hộ gia đình, rộng 4 ÷ 5m ( <i>có rãnh và khuôn đường</i> )	đồng/m <sub>d</sub>	250.540	
<b>Sân, đường thảm nhựa</b>				
182	Sân đường, lớp mặt bê tông nhựa ( <i>dày 5 ÷ 7cm</i> ), lớp lót cấp phối đá dăm ( <i>dày <math>\leq 30cm</math></i> )	đồng/m <sup>2</sup>	280.000	
183	Sân đường, cấp phối đá dăm, lót nhựa dính bảm, láng nhựa 3 lớp.			
	Dày > 10cm	đồng/m <sup>2</sup>	160.000	
Dày $\leq 10cm$	128.000			
184	Sân đường, cấp phối đá dăm, lót nhựa dính bảm, láng nhựa 2 lớp.			
	Dày > 10cm	đồng/m <sup>2</sup>	128.230	
	Dày $\leq 10cm$		99.480	
<b>Ao hồ nuôi trồng thủy sản, bể cảnh hòn non bộ</b>				
185	Ao đào ( <i>có mặt nước thoáng để nuôi trồng thủy sản</i> )			
	Chiều sâu trung bình ( <i>tính từ mặt đất tự nhiên</i> ) < 1 m	đồng/m <sup>2</sup>	66.540	
	Chiều sâu trung bình ( <i>tính từ mặt đất tự nhiên</i> ) $\geq 1 m$		95.060	
- Đối với ao bị thu hồi một phần mà phần còn lại có thể xử lý, cải tạo để tiếp tục sử dụng lại thì được bồi thường phần đã thu hồi. Ngoài ra được tính hỗ trợ thêm 30% của				



TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
	khối lượng ao phần đã thu hồi. - Đối với ao bị thu hồi một phần mà phần còn lại không thể cải tạo xử lý được thì được bồi thường toàn bộ phần còn lại.			
	<b>Hòn non bộ lắp dựng, chế tác trên hồ đúc sẵn</b>			
186	a) Phụ kiện lắp đặt cho 1 cấu kiện: Tháp hình chóp, tượng, nhà sàn, cầu nổi, 1 máy bơm nước mi ni tạo dòng, điện chiếu sáng nhà khói màu.	cấu kiện	900.000	Bao gồm chi phí lắp đặt.
	b) Hòn non bộ lắp dựng trên hồ đúc sẵn, bể nước tự xây, tạo hình mỹ thuật có chủ đề liên kết từ đá san hô hoặc các loại vật liệu khác, có các phụ kiện kèm theo như Mục a + Đối với vật kiến trúc mang tính chất nghệ thuật trang trí như hòn non bộ đắp bằng đá san hô. + Đối với vật kiến trúc mang tính chất nghệ thuật trang trí như hòn non bộ đắp bằng các loại vật liệu khác được tính bằng 70% đơn giá trên.	m <sup>3</sup>	840.000	
	c) Chi phí công tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt lại đối với hòn non bộ lắp dựng, chế tác trên hồ đúc sẵn và trên hồ cá kiếng tự xây.	cấu kiện	15%	
	<b>Hồ cá cảnh tự xây có gắn hòn non bộ</b>			
187	a) Hồ xây gạch dày ≤ 150mm, giăng tường bê tông cốt thép, láng vữa xi măng cả thành và đáy; xây theo kiểu dáng tạo hình có chủ đề để gắn đá san hô hoặc các loại đá, sỏi khác và phụ kiện.	đồng/m <sup>2</sup>	910.894	Hồ xây tại mục c, nếu thành hồ ốp gạch men thì lấy đơn giá mục này cộng 150.000 đồng/m <sup>2</sup>
	b) Hồ xây gạch dày ≤ 150mm, giăng tường bê tông cốt thép, đáy láng vữa xi măng, thành ốp gạch men; xây theo kiểu dáng tạo hình có chủ đề để gắn đá san hô hoặc các loại đá, sỏi khác và phụ kiện.	đồng/m <sup>2</sup>	967.827	
	c) Hồ xây trên nền nhà cũ tận dụng tường cũ hoặc xây mới; láng vữa xi măng cả thành và đáy; tạo dáng hình có chủ đề để gắn đá san hô hoặc các loại đá, sỏi khác và phụ kiện.	đồng/m <sup>2</sup>	502.825	
	<b>Cống thoát nước - mương thoát nước - Tháo dỡ đường ống nước</b>			
188	Cống đúc buy tròn, hộp bằng bê tông cốt thép, tính không thu hồi vật liệu: * Chiều sâu chôn cống tính từ mặt đất tự nhiên xuống đến lưng cống khoảng ≤ 0,4m.			Đơn giá này làm cơ sở để tính chi phí hỗ trợ công di dời, lắp đặt lại đối với từng loại ống
	a) Ø < 30cm	đồng/md	380.000	
	b) Ø < 40cm		480.000	
	c) Ø < 60cm		750.000	

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
	d) $\varnothing < 80\text{cm}$		1.100.000	cống.
	đ) $\varnothing < 120\text{cm}$		2.500.000	
	e) $\varnothing < 150\text{cm}$		3.300.000	
	* Cống tận dụng lại thì chỉ tính công di dời, lắp đặt lại thì được lấy bằng 30 cm $< \varnothing < 80\text{cm}$ : 30% 100 cm $\leq \varnothing < 150\text{cm}$ : 50%			
189	Cống xây gạch	đồng/md	408.870	
	Cống dưới dạng cầu gỗ ván bắc qua, ván dày $\geq 2\text{cm}$	đồng/m <sup>2</sup>	269.570	
	Mương thoát nước (xây gạch sâu 0,3m; rộng 0,5m)	đồng/md	285.900	
	Mương thoát nước (đào đất sâu 0,3m; rộng 0,5m)	đồng/md	25.410	
	Đường ống nước (ống thép $\varnothing = 60 \div 150\text{mm}$ ; đào 0,5 x 0,75 x 1m)	đồng/md	160.080	
	Đường ống nước (ống nhựa $\varnothing = 90 \div 200\text{mm}$ ; đào 0,5 x 0,75 x 1m)	đồng/md	102.050	
190	Đường ống nước (thép tráng kẽm $\varnothing 60$ )	đồng/md	96.060	
	Đường ống nước (ống nhựa $\varnothing 21$ )		11.550	
	Đường ống nước (ống nhựa $\varnothing 27$ )		16.217	
	Đường ống nước (ống nhựa $\varnothing 34$ )		21.284	
	Đường ống nước (ống nhựa $\varnothing 42$ )		27.651	
	Đường ống nước (ống nhựa $\varnothing 49$ )		35.517	
	Đường ống nước (ống nhựa $\varnothing 60$ )		38.011	
<b>Đập tràn - Đập thủy lợi nhỏ</b>				
191	Băng bê tông	đồng/m <sup>3</sup>	1.772.310	
	Băng đá chẻ, đá hộc		1.113.450	
	Băng rọ đá		976.640	
	Băng đất đắp		131.810	
<b>Lò gạch ngói</b>				
192	Lò gạch, kích thước bình quân 5x2,5x2,5m; tường dày 0,335m; móng dày 0,555m; sâu 1m.	đồng/lò	16.350.000	
<b>Giàn để trồng hoa màu, dây leo, cây cảnh (Bầu, bí, mướp, hoa củ quả...):</b>				
193	Giàn sử dụng trụ bê tông cốt thép đúc sẵn; khung bằng thép hộp, đan bằng dây kẽm gai hoặc dây thép $\varnothing 2-4$ , phủ lưới nhựa đúng theo quy cách và có cây sinh trưởng thì được tính bồi thường theo đơn giá dưới đây; trường hợp giàn chưa có cây sinh trưởng thì hỗ trợ công tháo dỡ là 14.132đồng/m <sup>2</sup> và người dân tự thu hồi vật liệu.			
	Giàn trụ bê tông cốt thép đúc sẵn (0,15x0,15)m, cao $\geq 1,8\text{m}$ ; khoảng cách giữa	đồng/m <sup>2</sup> giàn	100.260	

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
	các trụ $\leq 4,0m$ . Hệ giàn bằng thép hộp tạo thành khung ô vuông $\leq 1,0m$ , đan dây thép hoặc rải cây gỗ, căng lưới để dây leo phát triển.			
	Giàn lắp dựng trụ thép hộp vuông $\geq 30$ hoặc $\varnothing \geq 42$ , cao $\geq 1,8m$ ; khoảng cách giữa các trụ $\leq 4,0m$ , hệ giàn bằng thép hộp tạo thành khung ô vuông $\leq 1,0m$ , đan dây thép và căng lưới để dây leo phát triển.		79.030	
	Giàn trụ bê tông cốt thép đúc sẵn $0,1 \times 0,1 \times 1,6m$ hoặc trụ gỗ $\varnothing \leq 10cm$ , khoảng cách các trụ $< 4m$ , giàn trụ bằng dây thép, căng lưới để dây leo	đồng/m <sup>2</sup> giàn	59.060	
	Giàn tre nứa hoặc giàn kềm, trụ gỗ hoặc giàn trụ tre hệ giàn bằng dây thép, căng lưới cước để dây leo		35.720	
<b>Cổng chào</b>				
194	<b>Cổng xây, đúc</b>			
a	Trụ cổng có lõi bê tông cốt thép, sơn vôi hoặc quét vôi, có ốp lát gạch trang trí hoặc dán phù điêu, hoa văn.	đồng/m <sup>3</sup> trụ	2.317.130	
b	Trụ cổng xây gạch có lõi bê tông cốt thép, sơn vôi hoặc quét vôi, có ốp lát gạch trang trí hoặc dán đá trang trí, hoa văn		1.729.340	
195	<b>Cổng khung giàn thép:</b> Chỉ tính hỗ trợ chi phí công tháo dỡ, vận chuyển di dời và lắp đặt lại, có cộng thêm phần chi phí hao mòn vật liệu, phụ kiện hư hỏng, khôi phục lại như ban đầu. Có 2 loại cổng: Loại lớn: Rộng $4,5 \div 6m$ , cao: $5 \div 6m$ (kích thước lọt lòng) Loại nhỏ: Rộng $3,0 \div 4,5m$ , cao: $4 \div 5m$ (kích thước lọt lòng)			
a	Trụ sắt hộp vuông 40mm, sắt tấm dày 0,8mm, sơn khung sùren			
	- Loại lớn	đồng/cổng	1.171.000	
- Loại nhỏ	761.000			
b	Trụ sắt V50, sắt tấm dày 0,8mm, sơn khung sùren			
	- Loại lớn	đồng/cổng	1.456.000	
- Loại nhỏ	946.000			
c	Trụ sắt tròn $\varnothing 78$ , sắt tấm dày 0,8mm, sơn khung sùren			
	- Loại lớn	đồng/cổng	1.523.000	
- Loại nhỏ	990.000			
d	Trụ sắt tròn $\varnothing 90$ , sắt tấm dày 0,8mm, sơn khung sùren			
	- Loại lớn	đồng/cổng	1.658.000	
- Loại nhỏ	1.078.000			
<b>Trạm xăng dầu</b>				
196	Nhà mái che: Móng, trụ bê tông cốt thép,	đồng/m <sup>2</sup>	2.596.000	

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
	mái lợp tôn sóng vuông, bán kèo, khung kèo, xà gỗ, dầm trần thép hộp; Trần tôn lạnh phẳng; Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, chống sét van thờ,...	xây dựng		
	Riêng đối với các bộ phận, thiết bị gắn liền với trạm xăng chỉ tính hỗ trợ chi phí công tháo dỡ, vận chuyển di dời và lắp đặt lại, có cộng thêm phần chi phí hao mòn vật liệu thiết bị, phụ kiện hư hỏng khi tháo dỡ để khôi phục lại như ban đầu.			
	a) Cột bơm	đồng/cột	11.250.000	
	b) Bồn chứa xăng dầu			
	- Loại lớn ( $\geq 10m^3$ )	đồng/cái	12.750.000	
	- Loại nhỏ ( $< 10m^3$ )		8.290.000	
	c) Hệ thống thiết bị chữa cháy (hệ thống)	đồng	3.750.000	
	d) Hệ thống thiết bị đường ống cấp xăng dầu + phụ kiện		3.375.000	
<b>Bảng hiệu - Pa nô - Hộp đèn</b>				
197	<b>Các loại bảng hiệu, pa nô, hộp đèn:</b> Chỉ tính hỗ trợ chi phí công tháo dỡ, vận chuyển di dời và lắp đặt lại, có cộng thêm phần chi phí hao mòn vật liệu, phụ kiện hư hỏng khi tháo dỡ vận chuyển lắp dựng để khôi phục lại như ban đầu.			
a	Bảng xi nhanh 2 mặt chữ, khung sắt + bảng tôn + chân trụ sắt (vận dụng được đối với hộp đèn, đồng/m <sup>2</sup> hộp)	đồng/m <sup>2</sup> bảng	112.500	
b	Bảng xi nhanh 1 mặt chữ, khung sắt + bảng tôn + chân trụ sắt		93.750	
	Bảng panô áp phích (gắn liền với đất) bằng bê tông, xây gạch, sơn vôi, kẻ chữ (kiếm lâm,...)	đồng/bảng	8.531.000	
<b>Điện thờ - Trang thờ</b>				
198	Điện thờ: Tính hỗ trợ chi phí công tháo dỡ, vận chuyển hiện vật và bồi thường xây dựng lại, có cộng thêm phần chi phí xây dựng nơi thờ tạm và chi phí về tâm linh	đồng/m <sup>2</sup> xây dựng	5.937.840	
199	Các trang thờ: Tùy theo kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng được lấy như sau:			
a	Mái bê tông cốt thép dán ngói mũi hài (ngói vẩy), tường xây, sơn vôi, nền lát đá cẩm thạch (hay đá granit), trụ bê tông cốt thép.	đồng/trang thờ	360.000	Chỉ tính chi phí công tháo dỡ, vận chuyển và lắp dựng lại có cộng thêm phần chi phí hao mòn hư hỏng vật liệu, chi phí xây dựng nơi thờ tạm và chi phí về tâm linh.
b	Mái lợp ngói vẩy, tường xây sơn vôi (hoặc quét vôi), nền bê tông cốt thép lát gạch hoa, gạch men, trụ bê tông cốt thép.		270.000	
c	Mái lợp ngói vẩy, tường xây, quét vôi lăn sơn, đan bê tông cốt thép lạng vữa xi măng, trụ bê tông cốt thép.		258.000	
d	Mái lợp ngói, tường xây, quét vôi lăn sơn nền bê tông cốt thép lạng vữa xi măng, trụ xây.		249.000	

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
đ	Mái lợp tôn, tường xây quét vôi lăn sơn nền bê tông cốt thép láng vữa xi măng, trụ xây.		240.000	
e	Mái lợp tôn, tường gỗ ván, nền bê tông cốt thép láng vữa xi măng, trụ xây		180.000	
g	Mái lợp tôn, tường gỗ ván, đan bê tông cốt thép láng vữa xi măng, trụ gỗ		150.000	
h	Mái lợp tôn, không tường, trụ gỗ đỡ sàn ván		120.000	
i	Mái cốt ép, tranh tre nửa lá... (hoặc không mái), không tường, sàn gỗ ván, trụ gỗ.		90.000	
<b>CHI PHÍ DI CHUYỂN MỎ MẢ</b>				
<b>Mộ</b>				
200	Móng, trụ, tường bao quanh xây gạch chỉ, sơn vôi. Đầu trụ đặt hoa sen tráng men. Trụ đỡ, sàn mái che: bê tông cốt thép trát vữa xi măng sơn vôi hoặc trát đá mài. Mái nghiêng am thờ: bê tông cốt thép dán ngói mũi hài. Lắp đặt bia đá Granit hay cẩm thạch 40x60cm. Ốp gạch men 20x25cm bệ mộ. Nền lát gạch men Ceramic 30x30cm.			
	- Thời gian dưới 3 năm	đồng/mộ	36.470.000	
- Thời gian từ 3 năm trở lên.	27.730.000			
201	Móng, trụ, tường bao quanh xây gạch chỉ, sơn vôi. Đầu trụ đặt hoa sen tráng men. Mái nghiêng am thờ: bê tông cốt thép dán ngói mũi hài. Lắp đặt bia đá Granit hay cẩm thạch 40x60cm. Ốp gạch men 20x25cm bệ mộ. Nền lát gạch men ceramic 30x30cm.			
	- Thời gian dưới 3 năm	đồng/mộ	27.520.000	
- Thời gian từ 3 năm trở lên.	21.110.000			
202	Móng, trụ, tường bao quanh xây gạch chỉ, sơn vôi. Đầu trụ đặt hoa sen tráng men. Mái nghiêng am thờ: bê tông cốt thép dán ngói mũi hài. Lắp đặt bia đá granit hay cẩm thạch 40x60cm. Trát đá mài bệ mộ. Nền lát gạch men ceramic 30x30cm.			
	- Thời gian dưới 3 năm	đồng/mộ	23.140.000	
- Thời gian từ 3 năm trở lên.	17.810.000			
203	Móng, trụ, tường bao quanh trong và ngoài, am thờ xây gạch chỉ, quét vôi. Lắp đặt bia xây gạch trát vữa xi măng hay đúc bê tông 40x60cm.			
	- Thời gian dưới 3 năm	đồng/mộ	13.020.000	
- Thời gian từ 3 năm trở lên.	9.990.000			
204	Móng tường bao quanh xây gạch chỉ, quét vôi. Lắp đặt bia xây gạch trát vữa xi măng hay đúc bê tông 40x60cm.			
	- Thời gian dưới 3 năm	đồng/mộ	7.620.000	
- Thời gian từ 3 năm trở lên.	4.950.000			
205	Móng đất, không xây tường bao quanh nhưng có mái che khung gỗ mái lợp tôn			
	- Thời gian dưới 3 năm	đồng/mộ	2.950.000	
- Thời gian từ 3 năm trở lên.	2.250.000			
205	Mộ đất, không xây tường bao quanh (không có mái che)			
	- Thời gian dưới 3 năm	đồng/mộ	2.450.000	
- Thời gian từ 3 năm trở lên.	1.750.000			

TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
<b>Mộ và nhà mồ</b>				
<b>Mộ và nhà mồ đang nuôi</b>				
207	Chi phí bốc dời			
a	- Loại có thời gian chôn dưới 2 năm ( <i>hài cốt đầu tiên</i> )	đồng/1 hài cốt	2.117.740	
b	- Loại có thời gian chôn từ 2 năm trở lên ( <i>hài cốt đầu tiên</i> )		1.323.590	
c	- Nếu hòm có nhiều hài cốt chôn chung thì công bốc dời từ hài cốt thứ hai được tính		586.630	
<b>Mộ và nhà mồ đã bỏ nuôi</b>				
208	Chi phí bốc dời			
a	- Hài cốt đầu tiên	đồng/1 hài cốt	958.970	
b	- Nếu 1 mộ có nhiều hài cốt chôn chung thì công bốc dời từ hài cốt thứ hai được tính		425.030	
209	Chi phí làm lễ bỏ mả và lễ bỏ nhà mồ.	đồng/mộ, nhà mồ	2.442.530	Có 1 hoặc nhiều hài cốt.

## II. Một số trường hợp cụ thể khác:

1. Các loại nhà trong đơn giá đã tính bao gồm điện nước, trong trường hợp điện âm tường thì đơn giá được nhân hệ số tăng 1,01.

2. Tường rào xây gạch cao trên 1,5m thì đơn giá phần xây cao trên 1,5m được nhân tính bằng: Mã đơn giá x chiều cao tăng thêm/1,5m x hệ số tăng thêm 1,05.

3. Đơn giá các loại nhà có kết cấu xây tường gạch dày 15cm: Chênh lệch đơn giá của nhà có tường dày 220mm và tường 150mm (*các kết cấu khác giống nhau*) là 40.000 đồng/m<sup>2</sup> xây dựng, chênh lệch đơn giá của nhà có tường 100mm và tường 150mm (*các kết cấu khác giống nhau*) là 50.000 đồng/m<sup>2</sup> xây dựng.

- Công trình tạm được tính cho chiều cao tối thiểu khoảng 2,0m, chiều cao tối đa khoảng 2,5m; chiều cao trong khoảng 2,5m đến 3,0m thì tăng thêm 18.000 đồng/m<sup>2</sup>.

4. Đối với các huyện, đơn giá bồi thường các hạng mục nhà, công trình xây dựng có sử dụng vật liệu xây dựng được nhân với hệ số bù cước vận chuyển như sau:

- Huyện Đắk Hà:	Kvc = 1,016	- Huyện Đắk Tô:	Kvc = 1,035
- Huyện Ngọc Hồi:	Kvc = 1,050	- Huyện Tu Mơ Rông:	Kvc = 1,079
- Huyện Sa Thầy:	Kvc = 1,025	- Huyện Kon Rẫy:	Kvc = 1,032
- Huyện Đắk Glei:	Kvc = 1,091	- Huyện Kon Plông:	Kvc = 1,048
- Thành phố Kon Tum:	Kvc = 1,000	- Huyện Ia H'Drai:	Kvc = 1,105

5. Cách tính diện tích bồi thường các loại nhà như sau:

- Nhà khung chịu lực, sàn bê tông cốt thép: Diện tích bồi thường là tổng diện tích sàn.

- Các loại nhà khác: Diện tích bồi thường là tổng diện tích phủ bì mép tường bao. Phần diện tích hành lang, ban công, sân, sân nô được tính trong diện tích sàn.

6. Cách tính chiều cao nhà như sau:

- Đối với nhà có trần: Chiều cao nhà được tính từ mặt nền nhà đến cốt của trần nhà (*nhà có trần áp theo mái thì chiều cao nhà được tính như nhà không trần*).

- Đối với nhà không trần: Chiều cao nhà được tính từ mặt nền nhà đến cốt tường bắt đầu xây thu hồi mái (*giăng tường phả sét*) trừ đi 0,1m./.

---